tambien con el s.PN


código ZND-RE-1.2 FICHA DE GESTIÓN sector **CAPCADES** (s.CC) RED PRIMARIA EXTERNA ADSCRITA. ELEMENTOS Y SUPERFICIE

COMUNICACIONES

CLASE DE SUELO

URBANIZABLE

| CRITERIO DE CÁLCULO DEL | EDIFICABILIDAD TOTAL del SECTOR / SUPERFICIE del ÁREA DE REPARTO | 0.436973 |
|-------------------------|--|------------------|
| APROVECHAMIENTO TIPO | • | -, |
| ÁREA DE REPARTO | 46.890 m2 | |
| | + Red primaria adscrita | 11.356 m2 |
| | 0 " (1 | |
| | Total | 58.246 m2 |



Observaciones

(0 Ver ficha de Ordenación de este mismo sector

(00 La delimitación de Áreas de Reparto corresponde a la ordenación pormenorizada.

Las cifras deben interpretarse como avance y las indicaciones como criterio.

A determinar en el Plan Parcial dque determine la ordenación pormenorizada del sector

| | Semi-c/Gesmí | 6.175 | | |
|--------------|---------------------------|------------|--------|---|
| | Regularización J. Fuster- | 344 | | |
| | Intermodal Bus/FGV | 12.276 | | |
| PARQUES | Alqueríes | | 79.400 | |
| EQUIPAMIENTO | Ampliación Mª Ibars | ZND-DT-1.5 | 6.459 | " |
| | ZND-DT-1.6 CD Madrigue | 12.529 | " | |
| | | Sumas | 85.919 | " |
| | | Julilas | 32.314 | " |

Total

ZND-DT-1.5

remarcados a color

1.050

118.233

A repartir, proporcionalmente a su edificabilidad, entre los sectores PT y CÇ y los elementos

CONDICIONES DE GESTIÓN

Indirecta Tipo de Gestión:

Condiciones temporales: A determinar en la programación Plan Parcial de desarrollo de este PGE Tipo de planeamiento:

c/Fragata

CONDICIONES DE EJECUCIÓN

Condiciones de Integración:

Condiciones de conexión:

Con parte abierta de c/Gesmí y con el cmí. Pou de la Muntanya. Las diferentes redes de servicios se conectarán allá donde exista red que lo soporte

Criterios para la delimitación de Unidades de Ejecución

Una sola Unidad de Ejecución.

% Reserva VPP

El determinado legalmente .(30% s/DAT1ª TRLS2015)